8 T/M 12 JUNI 2012

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

in opdracht van mr. P.J. Peters, AKD Advocaten te Rotterdam,
curator in het faillissement van:

KOUDIJS BOUW B.V.

Edisonstraat 1, 3261 LD Oud-Beijerland;
kijkdag: 8 juni 2012 09.00 – 16.00 uur

BOUW-/AANNEMERSMATERIALEN

w.o.: **zaagmachines** o.a.: Gjerde; **betontrilnaalden; tackers; accuschroefmachines; boormachines; containers; zwerf-/bouwstroomkasten; steiger-/bouw-/montagemateriaal;** Hyster **heftruck**; Volkswagen **Transporter; aanhangwagens** o.a.: Oosterwijk, Verdonk; **kantoorinventaris** etc.

**Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,
Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,
E-mail: info@beusekom.nl**

www.beusekom.nl

INDUSTRIAL AUCTIONEERS ASSOCIATION

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

Bezichtiging

Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden

Omschrijving / Uitlevering

BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land

Vervoersverklaring

Algemene verkoopvoorwaarden

Bezichtiging:
8 juni 2012, van **09.00** – **16.00** uur,
aan het adres:
Edisonstraat 1, 3261 LD Oud- Beijerland

Online biedingen:
Afzonderlijk of in combinaties **8 t/m 12 juni 2012**

Sluiting:
12 juni 2012 vanaf **14.00** uur

Gunning uiterlijk:
14 juni 2012

Uitleveren:
18 en 19 juni 2012 van **09.00 – 16.00** uur

BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare verkopingen, verkopingen op locatie, online- of webcast veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Openbare verkopingen (op locatie), online- of webcast veilingen, inschrijvingen
2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieders toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit te sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van technische- of systeemschade.

Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning
3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5 Biedingen zijn onherroepelijk 3.6 Aan Verkopers cq aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 3.7 Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur door van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing.

Artikel 4 Bezichtiging, biedingen, sluitingstermijn, gunning en uitlevering
De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld in de speciaal daartoe door van Beusekom uitgegeven brochure en op de website www.beusekom.nl. Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.

Artikel 5 Betaling
5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en BTW. 5.2 Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering, binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening nummer 42.65.58.529 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder vermelding van het factuurnummer, contant, of per pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen uitgeleverd.

Artikel 6 Levering en vervoer
6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkingsmateriaal en transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 6.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist. 6.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper.

Artikel 7 Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom
7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendoms-voorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden.

Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing
8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.

OMSCHRIJVING DER KAVELS

De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.

Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht.

UITLEVEREN

Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzigen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper.

Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport.

TRANSPORT

Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u hiervoor HubHub benaderen. Zij kunnen in overleg ook uw kavels demonteren.

voor meer informatie zie www.hubhub.nl

BTW-NUMMER

Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0)35 699 63 77 of per email te sturen aan info@beusekom.nl.

Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen.

VERVOERSVERKLARING
(elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd)

Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring.
Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen.

Naam:	Van Beusekom B.V.
Adres:	Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Factuurnummer:	.....
Datum factuur:	.....-.....- 2012

Klant en vervoermiddel:

Bedrijfsnaam:	.....
BTW nummer:	.....
Kenteken:	.....
Plaats en land van bestemming:	.....

Persoon die de goederen in ontvangst neemt:

Naam:	.....
Plaats:	.....
Datum:	.....

.....
(Handtekening van de ontvanger)

Kantoorruimte

1	1	Carat laser watergekoelde diamantmuurcirkelzaagmachine, type: W-3011, blad: ø 300 mm, verm.: 2.100 Watt, 220 V, met transportkist
2	1	Makita boorhamer, model: HR 2470ft, 780 Watt, 220 V, in kunststof koffer
3	1	Makita boorhamer, model: HR 2020, cap. ø: 18 mm, verm.: 710 Watt, 220 V, met kunststof koffer
4	1	Makita boorhamer, model: GBH-2-23 RE, professional, verm.: 650 Watt, 220 V, in kunststof koffer
5	1	Makita boorhamer, model: HR 2440 F, cap. ø: 24 mm, verm.: 780 Watt, 220 V, in kunststof koffer
5Z		**Combinatie 1 t/m 5**
6	1	Makita klopboormachine, model: HP 2051 F, v.v. snelspanboorkop, ø: 13 mm, verm.: 720 Watt, 220 V, in kunststof koffer
7	1	nieuwe Makita klopboormachine, model: HP 2051, v.v. snelspanboorkop, ø: 1.5 - 13 mm, verm.: 720 Watt, 220 V, in kunststof koffer
8	1	Bosch boorhamer, model: GBH 2-23 RE Professional, verm.: 650 Watt, in kunststof koffer
9	1	Bosch boorhamer, model: GBH 2-23 RE Professional, verm.: 650 Watt, 220 V
9Z		**Combinatie 6 t/m 9**
10	1	Makita accuboorhamer, model: BHR 200, cap. ø: 20 mm, (metaal: 13 mm), 24 V, 3.3 Ah, met acculader, 220 V
11	1	Makita accuschroef-/boormachine, model: BDF 343, cap. ø: 10 mm, 14.4 V, met lader en extra accu, in kunststof koffer
12	1	Makita accuschroef-/boormachine, cap. ø: 10 mm, met acculader en zaklantaarn
13	1	Makita accuschroef-/boormachine, cap. ø: 10 mm, met acculader en zaklantaarn
14	1	partij met 2 Makita accuschroef-/boormachines (excl. lader en accu)
15	1	Makita variospeed handboormachine, v.v. snelspanboorkop, cap. ø: 13 mm, L+R, 750 Watt, 220 V
15Z		**Combinatie 10 t/m 15**
16	1	Makita handboormachine, cap. ø: 13 mm, L+R, 220 V
17	1	Makita handboormachine, cap. ø: 13 mm, L+R, 220 V
18	1	Makita borstboormachine, model: 6013B, cap. ø: 13 mm, 650 Watt, 220 V
19	1	Makita handcirkelzaagmachine, model: 5903 R, blad ø: 235 mm, verm.: 2.000 Watt, 220 V
20	1	Makita handcirkelzaagmachine, model: 5903 R, blad ø: 235 mm, verm.: 2.000 Watt, 220 V
21	1	Makita handcirkelzaagmachine, model: 5903 R, blad ø: 235 mm, verm.: 2.000 Watt, 220 V
21Z		**Combinatie 16 t/m 21**
22	1	Hitachi handcirkelzaagmachine, model: C9U, blad ø: 235 mm, verm.: 1.750 Watt, 220 V

23	1	partij met 2 Makita haakse slijptollen w.o.: 1x model: 90775, ø: 180 mm, 2.000 Watt, 220 V en 1x model: 9557 NB, cap. ø: 115 mm, 840 Watt, 220 V
24	1	Makita haakse slijptol, model: 9005B, cap. ø: 125 mm, 1.020 Watt, 220 V
25	1	Jepson Drycutter portable afkortcirkelzaagmachine, blad ø: 300 mm, 2.000 Watt, 220 V
26	1	Elektra Beckum portable verstek-/afkortcirkelzaagmachine, model: KS 210 HM plus, 1.2 kW, 220 V
27	1	Elektra Beckum portable verstek-/afkortcirkelzaagmachine, model: KS 210 HM plus, 1.2 kW, 220 V
27Z		**Combinatie 22 t/m 27**
28	1	Hitachi portable verstek-/afkortcirkelzaagmachine, model: C8FC, blad ø: 216 mm, 820 Watt, 220 V
29	1	Hitachi portable verstek-/afkortcirkelzaagmachine, model: C8FC, blad ø: 216 mm, 820 Watt, 220 V
30	1	Makita accuschroef-/boormachine, model: 6095 D, 9.6 V (excl. accu en lader), in kunststof koffer
31	1	Makita accuschroef-/boormachine, model: 6095 D, 9.6 V (excl. accu en lader), in kunststof koffer
32	1	partij met 3 Makita accuschroef-/boormachines excl. lader en accu
32Z		**Combinatie 28 t/m 32**
33	1	Makita accuschroef-/boormachine, 9.6 V, met lader en accu, in kunststof koffer
34	1	Makita accuschroef-/boormachine, model: 6095 D, cap. ø: 10 mm, 9.6 V, met lader, in kunststof koffer
35	1	Makita accuschroef-/boormachine, model: 6095 D, cap. ø: 10 mm, 9.6 V, met lader, in kunststof koffer
36	1	Makita pendeldecoupeerzaagmachine, model: 4350 FCT, cap.: max 135 mm, 720 Watt, 220 V, in kunststof koffer
37	1	Makita pendeldecoupeerzaagmachine, model: 4341, cap.: max 135 mm, verm.: 720 Watt, in kunststof koffer
37Z		**Combinatie 33 t/m 37**
38	1	Makita pendeldecoupeerzaagmachine, model: 4304, cap.: max 110 mm, 600 Watt, 220 V, in kunststof koffer
39	1	Makita pendeldecoupeerzaagmachine, model: 4301, cap.: max 50 mm, 150 Watt, 220 V, in kunststof koffer
40	1	Makita reciprozaag, model: JR 3050T, verm.: 1.010 Watt, 220 V, in kunststof koffer
41	1	Makita moeraanzetter, model: TWO200, 12.7 mm, verm.: 380 Watt, 220 V, in kunststof koffer
42	1	Makita breekhamer, model: HK 0500, verm.: 550 Watt, 220 V
43	1	Makita gipsplaatschroefmachine, model: 6834, cap.: 25-57 mm, 470 Watt, 220 V
43Z		**Combintie 38 t/m 43**
44	1	Senco pneumatische spoelnagelpistool, model: SCN45, cap.: 32 - 50 mm

45 1 Senco pneumatische tacker, model: M III, cap.: 32 - 64 mm
46 1 Senco pneumatische tacker, model: M III, cap.: 32 - 64 mm
47 1 Senco pneumatische tacker, model: M III, cap.: 32 - 64 mm
48 1 Senco pneumatische spoelnagelpistool met luchtslang, cap.: 50 mm
49 1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SPN II, cap.: max ca. 60 mm, met luchtslang

49Z **Combinatie 44 t/m 49**

50 1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SN II, cap.: max ca. 75 mm, met luchtslang
51 1 Senco pneumatische T-nagel spijkerpistool, model: SN IV, cap.: max 90 mm

52 1 Max pneumatische spoelnagelpistool, model: CN 4506, cap.: 25-50 mm
53 1 Senco pneumatische tacker, model: M I, met luchtslang
54 1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SFN 30, cap.: max 50 mm, met luchtslang

54Z **Combinatie 50 t/m 54**

55 1 Senco pneumatische tacker, cap.: max 40 mm, met luchtslang
56 1 Senco pneumatische tacker, cap.: max ca. 30 mm, met luchtslang
57 1 Senco pneumatische spijkerpistool, cap.: 25-50 mm
58 1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SFN 30, cap.: max 50 mm, met luchtslang
59 1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SFN 30, cap.: max 50 mm, met luchtslang
60 1 Poppers portable mini luchtcompressor, bj.: 2006, werkdruk: 8 bar, verm.: 2.1 kW, 220 V
61 1 Poppers portable mini luchtcompressor, bj.: 2006, werkdruk: 8 bar, verm.: 2.1 kW, 220 V

61Z **Combinatie 55 t/m 61**

62 1 kabelstroomhaspel, 3x 220 V
63 1 Gilze kabelstroomhaspel, 3x 220 V
64 1 Gilze kabelstroomhaspel, 3x 220 V
65 1 Tico portable lastrafo, lasstroombereik: 5A/20V - 140A/25.5 V, 220 V
66 1 Fijnwerk elektromagneetboorstatief, model: MBS 19230, 220 V, v.v. Fein boormachine, ø: 19 mm, 350/min, 220 V

66Z **Combinatie 62 t/m 66**

67 1 Hitachi bandschuurmachine, model: SB-110, 860/950 Watt, 220 V
68 1 Hitachi elektrische handschaafmachine, model: F-30A, werkbreedte: 92 mm, verm.: 900 Watt, 220 V, in stalen kist
69 1 Bosch handcirkelzaagmachine, model: PKS 40, blad ø: 150 mm, verm.: 600 Watt, 220 V, in kunststof koffer
70 1 Dremel v.v. flexible as, 15.000 - 33.000 rpm, 220 V
71 1 partij met 2 Metabo hetelucht blaaspistolen w.o. type: E 2000/2, 220 V

71Z **Combinatie 67 t/m 71**

72 1 Holzher elektrische handschaafmachine, type: 2223, werkbreedte: 75 mm, verm.: 1.000 Watt, 220 V
73 1 Holzher elektrische handschaafmachine, type: 2223, werkbreedte: 75 mm, verm.: 1.000 Watt, 220 V
74 1 Bosch elektrische kettingzaag, model: PKE 30, bladlengte: 350 mm, 220 V
75 1 Scheer handbovenfreesmachine, 220 V, + kistje gevuld met frezen en geleiders
76 1 Fein multimaster, model: FSC 20, verm.: 400 Watt, 210 V, in kunststof koffer, met toebehoren

76Z **Combinatie 72 t/m 76**

77 1 Makita handcirkelzaagmachine, model: SP 6000, blad ø: 160 mm, verm.: 1.300 Watt, 220 V, bj.: 2008, in kunststof kist
78 1 Makita elektrische handbovenfreesmachine, model: RP 1110C, verm.: 1.100 Watt, 8.000-24.000 omw/min, 220 V + toebehoren, in houten kistje
79 1 Makita hetelucht blaaspistool, model: HG 5002, verm.: 1.600 Watt, 220 V, in kunststof koffer
80 1 Makita haakse accuschroef-/boormachine, model: BDA 341, cap. ø: 10 mm, 14.4 V, met lader en extra accu, in kunststof koffer
81 1 Makita haakse accuschroef-/boormachine, model: BDA 341, cap. ø: 10 mm, 14.4 V, met lader en extra accu, in kunststof koffer
82 1 Makita handpalmschuurmachine, model: BO 4561, verm.: 160 Watt, 220 V

82Z **Combinatie 77 t/m 82**

83 1 kabelstroomhaspel, 3x 220 V
84 1 kabelstroomhaspel, 3x 220 V
85 1 kabelstroomhaspel, 3x 220 V
86 1 Phantom 14-delige gatzagenset, ø: 16-76 mm
87 1 Ridgid Seesnake micro inspectiecamera v.v. LCD beeldscherm en flexible hals

88 1 Creusen 2-steens werkbankgereedschapsslijpmachine, ø: 2x 150 mm, 220 V

88Z **Combinatie 83 t/m 88**

89 1 doos gevuld met 15 veiligheidshelmen, kleur: oranje
90 1 doos gevuld met 10 veiligheidshelmen, kleur: wit
91 1 North veiligheidsharnas met vallijn
92 1 North veiligheidsharnas met vallijn
93 1 North veiligheidsharnas met vallijn
94 1 North veiligheidsharnas met vallijn

94Z **Combinatie 89 t/m 94**

95 1 North veiligheidsharnas met vallijn, lengte: 6 mtr, type: 2
96 1 North veiligheidsharnas met vallijn, lengte: 6 mtr, type: 2
97 1 North veiligheidsharnas met vallijn
98 1 North veiligheidsharnas met vallijn
99 1 partij met 4 bedrijfs-EHBO-koffers

99Z **Combinatie 95 t/m 99**

100 1 Metra tester, model: 5, v.v. LCDbeeldscherm + 1 BTB outest N tester
101 1 Proceg handheidstester
102 1 partij met 4 Sola aluminium waterpassen w.o.: 3x lengte: 180 mm, 1x lengte: 120 mm
103 1 Leica rotorbouwlaser, model: LLH-490, met ontvanger, lader en aluminium statief
104 1 Wild TO 5 theodoliet + statief
105 1 Wild NK I waterpasinstrument met statief

105Z **Combinatie 100 t/m 105**

106 1 Wild NA 24 waterpasinstrument met statief en meetbaak
107 1 Leica KOU-105 digitale theodoliet, type: T400 + lader, met flightcase en statief
108 1 Robotoolz ePlane XPS rotorbouwlaser met ontvanger, in kunststof koffer + statief
109 1 Kern theodoliet in flightcase met statief
110 1 Kern theodoliet met statief
111 1 partij met 1 statief, 2 jalonstokhouders en 3 ontvangers w.o.: Leica, type: LFD 20, Rod-Eye Pro, Triax

111Z **Combinatie 106 t/m 111**

112 1 Hilti gasschiethamer, type: SX 120, cap.: max lengte: 39 mm, in kunststof koffer
113 1 Hilti gasschiethamer, type: SX 120, cap.: max lengte: 39 mm, in kunststof koffer
114 1 Hilti schiethamer, type: DX 460, cap.: max 72 mm, in kunststof koffer
115 1 Hilti schiethamer, type: DX 400, in kunststof koffer
116 1 Hilti schiethamer, type: DX 400, cap.: max 72 mm, in kunststof koffer
117 1 Spit Pulsa gaspatroon accumodel schiethamer, type: 700 P, met accu, lader en doosje met nagels CC-20 TSFL

Bazenkantoortje

118 1 partij met de inhoud van brandvertragende kast met Hilti patronen

118Z **Combinatie 112 t/m 118**

Werkplaats

119 1 Profitech portable watergekoelde diamant steenzaagmachine, model: STC 350 III, blad ø: 350 mm, cap. zaagdiepte: 107 mm, zaaglengte: 600 mm, 220 V, bj.: 06-2009
120 1 Kohlswa Sweden aambeeld op houten blok
121 1 dommekracht, cap.: 3 ton
122 1 VEB dommekracht, cap.: 3 ton
123 1 dommekracht, cap.: 3 ton
124 1 Estil dommekracht, cap.: 5/3.5 ton, bj.: 2007

124Z **Combinatie 119 t/m 124**

125 1 partij met 6 halogeen bouwlampen op statief, 220 V, 5 statieven + 1 bouwlamp
126 1 partij met 9 Makita lege kunststof gereedschapskoffers
127 1 parti met 7 Hilti lege kunststof gereedschapskoffers
128 1 partij met krachtstroomkabels, 380 V, en lichtlangen, 220 V
129 1 partij met 220 V verlengsnoeren en kabel
130 1 partij met 6 220 V verlengsnoeren v.v. 3-voudige stekkerdoos
131 1 pallet met 7 krachtstroomverlengkabels, 5-polig, 63A-6Ah
132 1 pallet met krachtstroomverlengkabels

132Z **Combinatie 125 t/m 132**

133 1 partij met 1 stalen bakkruiwagen, 13 kruiwagenwielen, 1 kunststof speciekuip met handgereedschappen
134 1 partij met 1 Makita stofzuiger, max 2.000 Watt, v.v. stopcontact 220 V + 1 doos met slangen en onderdelen
135 1 Kärcher koudwater hogedrukreiniger, model: K2.01, 220 V, met spuitlans en borsel
136 1 Kärcher commercial verrijdbare stofzuiger, type: T10/1, verm.: 1.100 Watt, 220 V
137 1 Nilfisk Alto bedrijfswaterstofzuiger, type: Maxxi WD3, verm.: 1.350 Watt, 220 V
138 1 Nilfisk Alto koudwaterhogedrukreiniger, type: Poseidon 2, werkdruk: 150 bar, met spuitlans, 220 V

138Z **Combinatie 133 t/m 138**

139 1 Carat stoktrilnaald, model: Ret 2, 18.000/min, lengte: 1.250 mm, 220 V
140 1 Lievers stoktrilnaald, lengte: 1.400 mm + 1 trilnaald lengte: 750 mm, 220 V

141 1 Lievers stoktrilnaald, lengte: 850 mm + 1 trilnaald lengte: 1.800 mm, 220 V

142 1 Lievers stoktrilnaald, lengte: 850 mm, 220 V
143 1 Lievers stoktrilnaald, lengte: 850 mm, 220 V
144 1 Lievers stoktrilnaald, lengte: 850 mm, 220 V
145 1 Lievers stoktrilnaald, lengte: 850 mm, 220 V

145Z **Combinatie 139 t/m 145**

146 1 Gjerde bouwcirkelzaagmachine, model: 1603, bj.: 1996, zaagblad ø: max 400 mm / min 350 mm, verstelbaar: 0-45°, 3.750 Watt, 380 V
147 1 Aic verrijdbare motafzuigermotor, verm.: 2 HP, 400 V
148 1 palletdoos gevuld met flexible slangen en duwhoutjes, mondstukken
149 1 Gjerde bouwcirkelzaagmachine, model: 1603, bj.: 2009, zaagblad ø: max 400 mm / min 350 mm, verstelbaar: 0-45°, 4.600 Watt, 220 V

149Z **Combinatie 146 t/m 149**

150 1 partij met ca. 23 cirkelzaagbladen w.o. ø: 390, 400, 240 mm + 5 diamantschijven, ø: 180, 230 mm
151 1 partij met doorslijpschijven w.o. ø: 230, 180, 125 mm
152 1 partij met de inhoud van stalen schuifdeurkast met spouwmessen, luchtslang, koppelingen, reparatie materiaal en 1 radio

153 1 partij met de inhoud van stalen 2-deurs kast met schakelmateriaal, smeltzekeringen, lampen en meszekeringen

153Z **Combinatie 150 t/m 153**

154 1 Flymo Cardenvac bladblazer-/zuiger, model: 2200 W Turbo, 220 V
155 1 Andrews portable elektrische heater, model: DE 25T, verm.: 3 kW, 230 V
156 1 Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V
157 1 Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V
158 1 Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V
159 1 Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V
160 1 Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V

160Z **Combinatie 154 t/m 160**

161 1 Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V
162 1 Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V
163 1 Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V
164 1 Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V

164Z **Combinatie 161 t/m 164**

165 1 Makita 1-cilinder benzine portable stroomgenerator, model: G 3500R, 2x 220 V, 12 V, 3000 VA, 50 Hz
166 1 Abac verrijdbare zuigerluchtcompressor, type: T100, werkdruk: 10 bar op 100 ltr druktank, motorverm.: 2 kW, 220 V
167 1 bouwkraanwaterpompinstallatie v.v. schakelkast 380 V
168 1 laskar, cap.: 35 - 200 A, 380 V, met laselektroden en laskap

168Z **Combinatie 165 t/m 168**

169 1 plintenboor standaardslede
170 1 plintenboor standaardslede
171 1 plintenboor standaardslede
172 1 plintenboor standaardslede
173 1 partij met 1 Black & Decker workmate, 1 set sneeuwkettingen, 1 acculader, 1 set accukabels, 1 sleepkabel en 1 kruissleutel
174 1 partij met 2 betonijzerknipscharen w.o.: 1 Ironside, 1 Hit 900
175 1 set Virax draadsnijset, 3/8", 1/2", 1", 1 1/4", in stalen kist

175Z **Combinatie 169 t/m 175**

176 1 aluminium telescoopschuifladder, max hoogte: ca. 300 cm
177 1 Altrex aluminium vouwladder v.v. 4x 3 sporten
178 1 Altrex aluminium Reform ladder v.v. 3x 12 sporten
179 1 Altrex aluminium dubbelzijdige trapleer v.v. 2x 4 treden

179Z **Combinatie 176 t/m 179**

180 1 Altrex aluminium dubbelzijdige trapleer v.v. 2x 5 treden
181 1 partij met 1 Altrex bordestrapleer v.v. 3 treden + 1 transportkarretje
182 1 aluminium verrijdbare kamersteiger, werkhoogte: max 182 cm

183 1 aluminium schuifladder v.v. 2x 14 sporten

183Z **Combinatie 180 t/m 183**

184 1 Gloria hogedrukbekistingsspuit, inh.: 5 ltr
185 1 Revo verrijdbare steenknipper, werkbreedte: 43 cm
186 1 verrijdbare stenenknipper, werkbreedte: 43 cm
187 1 rol gewapende waterslang v.v. snelkoppeling

187Z **Combinatie 184 t/m 187**

188 1 verrijdbare 1-cilinder luchtompressor, cap.: 8 bar, 220 V
189 1 pneumatische naaldenbikhamer
190 1 pallet met 8 rollen compressorluchtslang v.v. snelkoppeling

190Z **Combinatie 188 t/m 190**

191 1 Simer dompelwaterpomp, hoogte: max 7 mtr, 400 Watt, 220 V, met afvoerslang
192 1 Simer dompelwaterpomp, hoogte: max 7 mtr, 400 Watt, 220 V, met afvoerslang
193 1 Simer dompelwaterpomp, hoogte: max 7 mtr, 400 Watt, 220 V, met afvoerslang
194 1 Dab Feka 600 dompelwaterpomp v.v. vlotter, hoogte: max 7 mtr, 1.000 Watt, 220 V, met afvoerslang
195 1 Dab Feka 600 dompelwaterpomp v.v. vlotter, hoogte: max 7 mtr, 1.000 Watt, 220 V, met afvoerslang

195Z **Combinatie 191 t/m 195**

196 1 Dab Feka 600 dompelwaterpomp v.v. vlotter, hoogte: max 7 mtr, 1.000 Watt, 220 V, met afvoerslang
197 1 Dab Feka 600 dompelwaterpomp v.v. vlotter, hoogte: max 7 mtr, 1.000 Watt, 220 V
198 1 Dab Feka 600 dompelwaterpomp v.v. vlotter, hoogte: max 7 mtr, 1.000 Watt, 220 V
199 1 Dab Feka 600 dompelwaterpomp v.v. vlotter, hoogte: max 7 mtr, 1.000 Watt, 220 V

199Z **Combinatie 196 t/m 199**

200 1 Minifor staaldraadtakel, model: TR10, hijsverm.: 100 kg, 220 V, met bedieningskastje, in stalen kist
201 1 Visömat-Laier hoogfrequent verrijdbare omvormer, 280 / 42 V, met 2 Lievers betontrilnaalden
202 1 Visömat-Laier hoogfrequent verrijdbare omvormer, 280 / 42 V, met 2 Lievers betontrilnaalden
203 1 Lievers betontrilnaald, 42 V
204 1 Gilze kabelstroomhaspel, 3x 220 V

204Z **Combinatie 200 t/m 204**

205 1 Cyclop staalbandomsnoeringsapparaat, 16 mm, met haspel, op steenkruiwagen
206 1 Cyclop staalbandomsnoeringsapparaat, 16 mm, met haspelwagen en stretchfoliewikkelapparaat
207 1 Spit Epcon system injectiemortelspuit, in stalen koffer
208 1 Fein 2000 steekzaagmachine, model: Astx 649, 220 V + 2 reserve zagen

208Z **Combinatie 205 t/m 208**

209 1 partij met 2 stalen in hoogte verstelbare materiaalrolsteunen
210 1 Peddinghaus hefboomplaatschaar, cap. ø: 13 mm, op stalen onderstel
211 1 gascilinderlaskar met autogeen lassnijset
212 1 partij met 6 stalen metselklapschragen, werkhoogte: 99 cm
213 1 partij met 1 emmer en 1 bak gevuld met polyester hijsbanden en touw

213Z **Combinatie 209 t/m 213**

214 1 partij met 1 kunststof krat en 1 houten bak gevuld met betonboren en metaalboren
215 1 partij handgereedschappen w.o.: bankhamers, ring-/steeksleutels, 2 vetspuiten, bikhamers, 1 staafmixer en 1 handzaag
216 1 stalen gereedschapskist met inhoud w.o.: pijpsleutels, doppen, ring-/steeksleutels
217 1 Skil haakse slijper v.v. staalborstel, ø: 70 mm, 220 V
218 1 Fein boorhamer, 220 V

218Z **Combinatie 214 t/m 218**

219 1 partij met 2.5 doos gevuld met Spax 4x 30 schroefstrippen
220 1 partij met 2 kratten gevuld w.o.: 1 olie-/waterscheider, 1 hoofdstroomschakelkast, ketting, kabel, 1 trechter
221 1 partij op 2 schappen + de inhoud van 2 ladewerkbank w.o.: reparatiemateriaal, bevestigingsmateriaal, spuitbussen + 1 stereoinstallatie
222 1 stalen stelling met kunststof bakjes gevuld met schroeven, bouten, moertjes, sloten, betonboren + lengtes aluminium en haspeltouw, handdoekpapierrolhouder en quartz wandklok

222Z **Combinatie 219 t/m 222**

223 1 Atlas Copco 2-cilinder luchtcompressor, werkdruk: 8 bar op druktank, 380 V, met drukregelaar
224 1 partij met 1 serrejoint, lengte: 210 cm, + 6 constructielijmtangen
225 1 stalen 1-ladige werktafel, bladafm.: 1.570x1.010 mm, met bankschroef en 2 krukken
226 1 stalen 2-ladige werkbank, bladafm.: ca. 4.000x1.020 mm, v.v. 2 schappen en 1 bankschroef, 3 TL- lichtarmaturen

226Z **Combinatie 223 t/m 226**

227 1 partij met de inhoud van de verfopslagruimte w.o.: coating, sealen, gevelimpregneer, schakelverf, spuitbussen etc.

228 1 partij met de inhoud van klein magazijn w.o: stekkers, stroomdraad, vlechtdraad, hoefijzers, verkeersborden, oude metalen, slangkoppelingen etc.

229 1 15-vaks stalen stelling gevuld met pakken Senco nieten w.o.: 25,4 mm, G4450-114-32 mm, G6774-134-44 mm, nagels 38x1,8 mm, 32x1,8 mm, Hilti nagels, knipperlichten etc. (entre sol)

229Z **Combinatie 227 t/m 229**

230 1 Metabo 2-steens gereedschapslijpmachine, ø: 2x200 mm, 380 V, op onderstel met steenopruimer
231 1 verrijdbare bouwdroger, 220 V

231Z **Combinatie 230 t/m 231**

232 1 stalen schuifdeurskast, afm.: B150xD50xH102 cm, (excl. inhoud)
233 1 2-deurs stalen kast, afm.: B100xD45xH200 cm (excl. inhoud)
234 1 demontabele palletstelling bestaande uit 3 staanders, afm.: B100xH300 cm, 12 liggers, lengte: 270 cm, 2 houten legborden (excl. inhoud)
235 1 demontabele palletstelling bestaande uit 4 staanders, afm.: B80xH300 cm, 12 liggers, lengte: 260 cm, 6 liggers, lengte: 140cm (excl. inhoud)
236 1 demontabele stalen stelling, afm.: B277xH200xD46 cm (excl. inhoud) (entre sol)
237 1 partij met 5 delen demontabele stalen stelling, afm.: B92xD46xH198 cm (excl. inhoud)

237Z **Combinatie 232 t/m 237**

238 1 partij met de inhoud van stelling 237 w.o.: krachtstroomstekkers, schakelmateriaal, knelkoppelingen, sloopbeitels, zekeringen, kranen, onderdelen + 1 aanrechtblad, afm.: 60x183 cm
239 1 partij met 2 Royal Talens schilderezels
240 1 partij met portofoons antennes en 3 KPN New Line, mobiele GPRS kasten
241 1 partij met 5 Delta liertakels, model BHW-1200, cap.: 550 kg
242 1 partij met 4 Estil hydraulische potkrikken, cap.: 10.000 kg
243 1 partij met 2 Bohle glasdrager
244 1 doos gevuld met 20 3m kunststof veiligheidshelmen

244Z **Combinatie 238 t/m 244**

245 1 partij met 3 stalen 2-deurs kasten, 1 doos strengen bekers, tekeningen opbergkastjes, 1 keukenkastje, plaat en vouwdozen
246 1 partij met rollen lichtdrukpapier, 2 dozen met toners, 4 dozen ordners, 15 dozen met technische omschrijving brochures
247 1 partij met transportkarretje, 1 ladder, afzethekwerk etc.
248 1 partij met 4 stelling plaatsen gevuld met 2 2-deurs stalen kasten, kachels, stellingmateriaal, trapdelen, restanten tegels, rubber profiel, latexverf, Eurocol speciaalvoeg, dakmortel etc.
249 1 partij met de inhoud van 3 stellingen gevuld met 2 elktro motoren, handgereedschap, spijkers, pluggen, 2 hijsblokken, hoekijzer etc.
250 1 partij met de inhoud van 3 stellingen gevuld met 1 keukenblok, sunscreens, schakeldozen, dampwerendefolie, 1 boiler, kunststofslabbe, voegmortel, cementdekvloerspecie, tegellijm etc.

250Z **Combinatie 247 t/m 250**

251 1 partij met 4 meetbaken, 7 jalonstokken
252 1 partij met 4 pikkettenhamer, 1 grondboor, 2 steekspatels
253 1 partij met 3 brandblussers w.o.: Ajax, inh.: 6 kg

253Z **Combinatie 251 t/m 253**

254 1 Hyster diesel vorkheftruck, model: H2.50XL, hefverm.: 2.460 kg, max hefhoogte: 4.300 mm, v.v. trippel hefmast, side shift, bj.: 1990
255 1 hydraulische hefpalletwagen, cap.: 2.000 kg, afm.: 1.150x220 mm

255Z **Combinatie 254 t/m 255**

256 1 Tann Fire Safe stalen 1-deurs brandvertragende kast, afm.: 55×56×134 cm, met sleutel (excl. inhoud)
257 1 partij met 1 6-ladige stalen bureau, 1 verrijdbare bureaustoel, 1 tafelmodel koelkast, 1 EHBO-trommel, 1 Senseo apparaat, 2 kachels, 3 stoelen en kantoorbenodigheden

Buiten terein

258 1 reserve

259 1 stalen bakkruiwagen
260 1 stalen bakkruiwagen
261 1 stalen bakkruiwagen
262 1 stalen bakkruiwagen

262Z **Combinatie 259 t/m 262**

263 1 stalen bakkruiwagen
264 1 stalen bakkruiwagen
265 1 stalen bakkruiwagen
266 1 stalen bakkruiwagen

266Z **Combinatie 263 t/m 266**

267 1 stalen steenkruiwagen
268 1 stalen steenkruiwagen
269 1 stalen steenkruiwagen
270 1 stalen steenkruiwagen
271 1 stalen steenkruiwagen

271Z **Combinatie 267 t/m 271**

272 1 Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
273 1 Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
274 1 Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
275 1 Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
276 1 Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen

276Z **Combinatie 272 t/m 276**

277 1 Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
278 1 Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
279 1 Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
280 1 Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen

280Z **Combinatie 277 t/m 280**

281 1 Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
282 1 Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
283 1 Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
284 1 stalen karweigereedschapskist, afm.: 91×53×53 cm

284Z **Combinatie 281 t/m 284**

285 1 stalen gegalvaniseerde platentransportkar, afm.: 125×102 cm
286 1 buisstalen transportwagen, afm.: 119×75 cm

286Z **Combinatie 285 t/m 286**

287 1 Mol bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 2×380 V, max. 63A
288 1 Mol bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 2×380 V, max. 63A
289 1 Mol bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 2×380 V, max. 63A
290 1 Mol bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 2×380 V, max. 63A

290Z **Combinatie 287 t/m 290**

291 1 Mol bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 2×380 V, max. 63A
292 1 Mol bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 2×380 V, max. 63A
293 1 Mol bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 2×380 V, max. 63A
294 1 Mol bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 2×380 V, max. 63A

294Z **Combinatie 291 t/m 294**

295 1 Mol bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 2×380 V, max. 63A
296 1 Mol bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 2×380 V, max. 63A
297 1 Mol bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 2×380 V, max. 63A
298 1 Mol bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 2×380 V, max. 63A

298Z **Combinatie 295 t/m 298**

299 1 partij met bouwstroomhoofdverdeelkasten w.o.: 6×220 V, 2×380 V, 32A/6h, 2×63A-6h
300 1 Probin bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 4×380 V/63A
301 1 Probin bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 4×380 V/63A
302 1 Probin bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 4×380 V/63A

302Z **Combinatie 299 t/m 302**

303 1 Hela bouwstroomzwerfkast, type: Multi, 6×220 V, 3×380 V/63A-6h
304 1 Hela bouwstroomzwerfkast, type: Multi, 6×220 V, 3×380 V/63A-6h

304Z **Combinatie 303 t/m 304**

305 1 Euro bouwstroomzwerfkast, cap.: 6×220 V, 2×380 V/63A-6h
306 1 Euro bouwstroomzwerfkast, cap.: 6×220 V, 2×380 V/63A-6h
307 1 Euro bouwstroomzwerfkast, cap.: 6×220 V, 2×380 V/63A-6h
308 1 Euro bouwstroomzwerfkast, cap.: 6×220 V, 2×380 V/63A-6h
309 1 Euro bouwstroomzwerfkast, cap.: 6×220 V, 2×380 V/63A-6h

309Z **Combinatie 305 t/m 309**

310 1 bouwstroomzwerfkast, cap.: 6×220 V, 3×380 V/63A-6h
311 1 bouwstroomzwerfkast, cap.: 6×220 V, 3×380 V/63A-6h
312 1 bouwstroomzwerfkast, cap.: 6×220 V, 3×380 V/63A-6h
313 1 pallet met krachtstroomverlengkabel, 5 polig, 380 V, 63A-6h
314 1 pallet met krachtstroomkabels, 380 V

314Z **Combinatie 310 t/m 314**

315 1 Atika verrijdbare betonmolen, model: Profi 145 S, 220 V
316 1 partij met plaatmateriaal w.o.: multiplex, 2 Trespa + lengte stuk profiel, PVC pijp, tochtprofiel
317 1 gegalvaniseerde stelling, afm.: 240×100×200 cm
318 1 stalen bouwstroomzwerfkast, cap: 6×220 V, 2×380 V

318Z **Combinatie 315 t/m 318**

319 1 Elektra Beckum bouwcirkelzaagmachine, model: IKHS 315 E, zaagblad, max. ø: 315 mm, verstelbaar: 0-45°, 380 V, bj. 2000
320 1 Elektra Beckum bouwcirkelzaagmachine, model: IKHS 315 E, zaagblad, max. ø: 315 mm, verstelbaar: 0-45°, 380 V, bj. 2001
321 1 Gjerde bouwcirkelzaagmachine, model: 1603, blad ø: max. 400 mm, verstelbaar: 0-45°, 4600 Watt, 380 V, bj. 2002
322 1 Gjerde bouwcirkelzaagmachine, model: 1203, zaagblad max. ø: 300 mm, verstelbaar: 0-45°, 3000 Watt, 380 V, bj. 2006 (werkplaats)
323 1 dommekracht, cap.: 5 ton (werkplaats)
324 1 partij met 2 propaan gasflessen

324Z **Combinatie 319 t/m 324**

325 1 partij met glaswolisolatie
326 1 pallet met 14 dozen Vetro Arredo à 5 stuks metsel glasblokken, afm.: 19×19×8 cm+ 20 glasmetselblokken transparant, afm.: 19×19×8 cm
327 1 partij met 1 2-deurs stalen kast, 2 tafeltjes, 1 kozijn, tafelbladen, 1 loopplatform, dakbekleding, 1 brandvertragende deur

Entre sol vloer

328 1 partij met stapelbare stoelen w.o.: kuipvormige kantinestoelen, rood gestoffeerde stoelen + tafels
329 1 partij met 4 2-deurs stalen kasten, ca. 28 tafels, 10 verrijdbare bureaustoelen
330 1 partij met plinten, rabbatdelen, hoeklatten, 4 wastafels, 3 spoelreservoirs, afwerklatten, 2 rollen oranje lopers

330Z **Combinatie 325 t/m 330**

331 1 partij veiligheidsnetten
332 1 stalen stapelbok gevuld met plaatmateriaal w.o. afm.: 244×122 cm
333 1 demontabele, gedemonteerde houten directiebouwkeet

333Z **Combinatie 331 t/m 333**

334 1 56 geïmpregneerde houten metselprofielen, lengte: 265 cm
335 1 71 geïmpregneerde houten metselprofielen, lengte: 295 cm
336 1 100 geïmpregneerde houten metselprofielen, lengte: 265 cm
337 1 80 geïmpregneerde houten metselprofielen, lengte: ca. 350 cm
338 1 ca. 64 geïmpregneerde houten metselprofielen, lengte: ca. 355 cm + 7 div. lengtes

338Z **Combinatie 334 t/m 338**

339 1 partij met grindharken, bezems, scheppen, rieken, koevoeten, 2 afzetpionnen en gemarkeerde afzethek
340 1 Altrex dubbelzijdige trapleer v.v. 2×10 treden
341 1 Altrex dubbelzijdige trapleer v.v. 2×8 treden
342 1 Altrex dubbelzijdige trapleer v.v. 2×8 treden
343 1 Altrex dubbelzijdige trapleer v.v. 2×6 treden
344 1 Altex aluminium reformladder v.v. 2×12 sporten
345 1 partij met 2 aliminium ladders v.v. 16 sporten
346 1 partij met 1 aluminium + 1 stalen ladder v.v. 15 sporten

346Z **Combinatie 339 t/m 346**

347 1 Altec aluminium snelbouwwerksteiger, hoogte ca.: 5 mtr, bestaande uit 4 staanders, 2 halve staanders, 2 loopplatformen, 8 schroren, 4 liggers, 4 zwenkwielen
348 1 Altec aluminium snelbouwsteigerdelen w.o.: 2 loopplatformen, 7 schroren, 10 liggers, 4 staanders, hoogte: 2 mtr, 5 zwenkwielen, 1 stabilisatiesteun
349 1 trekschamelhouttransportkar, afm.: 200×100 cm op luchtbanden
350 1 partij met 4 lengtes aluminium pijp

350Z **Combinatie 347 t/m 350**

351 1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte: 12 mtr, v.v. 2 Lanzini terreinlampen, type: Olympia 2, 230 V
352 1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte: 12 mtr, v.v. EURO IP65 megatereinlamp, 230 V + 2 lampen (defect)
353 1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte: 12 mtr, v.v. 2 Lanzini terreinlampen, type: Olympia 2, 230 V
354 1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte: 12 mtr, v.v. 2 Lanzini terreinlampen, type: Olympia 2, 230 V
355 1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte: 12 mtr, v.v. 2 Lanzini terreinlampen, type: Olympia 2, 230 V

355Z **Combinatie 351 t/m 355**

356 1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte: 12 mtr, v.v. 2 EURO maxi IP65 terreinlampen, 230 V
357 1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte: 12 mtr, v.v. 2 Lanzini terreinlampen, type: Olympia 2, 230 V
358 1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte: 12 mtr, v.v. 2 Lanzini terreinlampen, type: Olympia 2, 230 V
359 1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte: 12 mtr, v.v. 2 EURO maxi IP65 terreinlampen, 230 V en betonnen voet
360 1 partij met 4 halogeen bouwlampen, 220 V (werkplaats)

360Z **Combinatie 356 t/m 360**

Buitenterrein

361 1 aluminium verlichtingsreclamebak, afm.: 200×75×18 cm, 220 V, houten tuinbankje, 1 tafel v.v. 2 stalen schragen, multiplex, bladafm.: 214×64 cm
362 1 partij met ca. 35 houten pallets, Euro formaat
363 1 partij met 15 stalen 200 Ltr vaten + 4 kunststof vaten (leeg)

364 1 partij met baddinghout w.o.: 42 stuks lengte afm.: 170×70×4550 mm, 3 pakketten à ca. 60 stuks, lengte: ca. 2530 mm, 50 stuks lengte: ca. 1150 mm, ca. 75 diverse lengtes
365 1 pakket à 60 lengtes baddinghout, afm.: 150×50×ca. 5.000 mm
366 1 pakket à 75 lengtes steigerplanken, lengte: 5.000 mm
367 1 pakket à 75 lengtes steigerplanken, lengte: 5.000 mm
368 1 pakket à 75 lengtes steigerplanken, lengte: 5.000 mm
369 1 pakket à 65 lengtes steigerplanken, lengte: 5.000 mm
370 1 pakket à 75 lengtes steigerplanken, lengte: 5.000 mm
371 1 pakket à 75 lengtes steigerplanken, lengte: 5.000 mm

371Z **Combinatie 364 t/m 371**

372 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met kruiskoppelingen en laskoppelingen
373 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met kruiskoppelingen
374 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met kruiskoppelingen, laskoppelingen, leuninghouders
375 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met 3-poot statieven
376 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met laskoppelingen
377 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met kruiskoppelingen
378 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met kruiskoppelingen
379 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met kruiskoppelingen

379Z **Combinatie 372 t/m 379**

380 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met laskoppelingen

381 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met laskoppelingen
382 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met kruiskoppelingen
383 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met kruiskoppelingen
384 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met laskoppelingen
385 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met kruiskoppelingen
386 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met kruiskoppelingen
387 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met kruiskoppelingen

387Z **Combinatie 380 t/m 387**

388 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met laskoppelingen
389 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met laskoppelingen
390 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met laskoppelingen
391 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met laskoppelingen
392 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met voetplaten
393 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met voetplaten
394 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met voetplaten, (1/3 gevuld)
395 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met voetplaten

395Z **Combinatie 388 t/m 395**

396 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met leuninghouders
397 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met leuninghouders
398 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met leuninghouders
399 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met bekistingsmateriaal
400 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met stellingvoet schroefspindels
401 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met stellingvoet schroefspindels
402 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met bekistingsmateriaal en leuninghouders
403 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met kruiskoppelingen

404 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met leuninghouders

404Z **Combinatie 396 t/m 404**

405 1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met stellingvoet schroefspindels
406 1 partij met 5 stalen stapelbare bakken, afm.: 100×80×60 cm
407 1 partij met 5 stalen stapelbare bakken, afm.: 100×80×60 cm
408 1 partij met 5 stalen stapelbare bakken, afm.: 100×80×60 cm

408Z **Combinatie 405 t/m 408**

409 1 gegalvaniseerde stalen stapelbok gevuld met ca. 160 div. lengtes steigerpijp, lengte: ca. 200cm
410 1 gegalvaniseerde stalen stapelbok gevuld met ca. 160 div. lengtes steigerpijp, lengte: ca. 200 cm
411 1 gegalvaniseerde stalen stapelbok gevuld met ca. 230 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 200 cm
412 1 gegalvaniseerde stalen stapelbok gevuld met ca. 230 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 200 cm
413 1 gegalvaniseerde stalen stapelbok gevuld met ca. 230 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 200 cm
414 1 gegalvaniseerde stalen stapelbok gevuld met ca. 230 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 200 cm
415 1 gegalvaniseerde stalen stapelbok gevuld met ca. 180 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 200 cm
416 1 gegalvaniseerde stalen stapelbok gevuld met ca. 170 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 200 cm

416Z **Combinatie 409 t/m 416**

417 1 gegalvaniseerde stalen stapelbok gevuld met ca. 230 stuks steigerpijp, lengte: 150 mtr
418 1 stalen stapelbok gevuld met ca.: 230 stuks steigerpijp, lengte 200 cm
419 1 stalen stapelbok gevuld met ca.: 140 stuks steigerpijp, lengte 200 cm
420 1 partij met 2 stapelbokken met ca. 100 lengtes steigerpijp, lengte 200 cm

420Z **Combinatie 417 t/m 420**

421 1 reserve

422 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. à 2 mtr
423 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 2 mtr
424 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 2 mtr
425 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 2 mtr

425Z **Combinatie 421 t/m 425**

426 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 2 mtr
427 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 2 mtr
428 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 2 mtr
429 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 2 mtr
430 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 2 mtr

430Z **Combinatie 426 t/m 430**

431 1 stalen stapelbok gevuld met ca. 140 lengtes steigerpijp, lengte: 2 mtr
432 1 stalen stapelbok gevuld met ca. 190 lengtes steigerpijp, lengte: 2 mtr
433 1 stalen stapelbok gevuld met ca. 220 lengtes steigerpijp, lengte: 2 mtr
434 1 stalen stapelbok gevuld met ca. 140 stuks steigerpijp, lengte: 2 mtr
435 1 stalen stapelbok gevuld met ca. 220 stuks steigerpijp, lengte: 2 mtr

435Z **combinatie 431 t/m 435**

436 1 partij met 2 stalen stapelbokken, totaal ca. 280 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 150/200 cm
437 1 stalen stapelbok met ca. 170 steigerpijp à 2 mtr
438 1 stalen stapelbok met ca. 160 steigerpijp à 2 mtr
439 1 stalen stapelbok met ca. 230 steigerpijp à 2 mtr

439Z **Combinatie 436 t/m 439**

440 1 reserve

441 1 partij met 2 stalen stapelbokken met ca. 28 lengtes steigerpijp à 3 mtr
442 1 partij met 4 stalen stapelbokken met ca. 90 lengtes steigerpijp à 3 mtr
443 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 55 lengtes steigerpijp à 3 mtr

444 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

445 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

446 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

446Z **Combinatie 441 t/m 446**

447 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

448 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

449 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

450 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

451 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

451Z **Combinatie 447 t/m 451**

452 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

453 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

454 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

455 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

456 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

456Z **Combinatie 452 t/m 456**

457 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

458 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

459 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

460 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr

460Z **Combinatie 457 t/m 460**

461 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 15 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr

462 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr

463 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr

464 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr

465 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr

465Z **Combinatie 461 t/m 465**

466 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr

467 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr

468 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr

469 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr

470 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr

470Z **Combinatie 466 t/m 470**

471 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr
472 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr
473 1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: ca. 6 mtr

473Z **Combinatie 471 t/m 473**

474 1 partij met 4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr
475 1 partij met 4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr
476 1 partij met 4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr
477 1 partij met 4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr

477Z **Combinatie 474 t/m 477**

478 1 partij met 4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr
479 1 partij met 4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr
480 1 partij met 4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr
481 1 partij met 4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr

481Z **Combinatie 478 t/m 481**

482 1 partij met 8 stalen stapel-/hijsbokken à 4× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr
483 1 partij met 8 stalen stapel-/hijsbokken à 4× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr
484 1 partij met 8 stalen stapel-/hijsbokken à 4× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr
485 1 partij met 8 stalen stapel-/hijsbokken à 4× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr
486 1 partij met 8 stalen stapel-/hijsbokken à 4× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr
487 1 partij met 8 stalen stapel-/hijsbokken à 4× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte: 6 mtr

487Z **Combinatie 482 t/m 487**

488 1 partij met 2 stalen gegalvaniseerd stapelbokken met totaal ca. 60 lengtes steigerpijp à 1,6 mtr
489 1 partij met 4 stalen stapelbare hijsblokken met totaal ca. 90 lengtes steigerpijp à 4 mtr
490 1 partij met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4 mtr

491 1 partij met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4 mtr
492 1 partij met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4 mtr
493 1 partij met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4 mtr
494 1 partij met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4 mtr
495 1 partij met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4 mtr
496 1 partij met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4 mtr

496Z **Combinatie 490 t/m 496**

497 1 partij met 4 stalen stapelbokken met totaal ca. 120 lengtes steigerpijp à 4 mtr
498 1 partij met 4 stalen stapelbokken met totaal ca. 120 lengtes steigerpijp à 4 mtr
499 1 partij met 6 stalen stapel-/hijsbokken met totaal ca. 180 lengtes steigerpijp à 4 mtr
500 1 partij met 6 stalen stapel-/hijsbokken met totaal ca. 120 lengtes steigerpijp à 4 mtr
501 1 partij met 6 stalen stapel-/hijsbokken met totaal ca. 120 lengtes steigerpijp à 4 mtr

501Z **Combintaie 497 t/m 501**

502 1 partij met 6 stalen stapel-/hijsbokken met totaal ca. 180 lengtes steigerpijp à 4 mtr
503 1 partij met 4 stalen stapelbokken gevuld met steigerpijp, totaal ca. 500 lengtes à 1,5 mtr
504 1 partij met 6 stalen gegalvaniseerde stapel-/hijsbokken, afm.: 120×75 cm
505 1 8 AIC stalen gegalvaniseerd stapel-/hijsbokken, afm.: 130×90 cm
506 1 partij met 12 diverse stapel-/hijsbokken + 2 stalen bokken

506Z **Combinatie 502 t/m 506**

507 1 stalen stapel-/hijsbok gevuld met ca. 15 duw-/trekschroren en ca. 50 gegalvaniseerde schroren
508 1 stalen stapel-/hijsbok gevuld met ca. 50 stempelschroren, lengte: ca. 250/300 cm
509 1 stalen stapel-/hijsbok gevuld met ca. 40 stempelschroren, lengte: ca. 250/300 cm
510 1 stalen stapel-/hijsbok gevuld met 30 duw-/trekschroren
511 1 stalen stapelbok gevuld met ca.: 24 schroren, lengte: ca. 400 cm

511Z **Combintaie 507 t/m 511**

512 1 partij met 5 diverse stalen stapelbokken
513 1 stalen stapelbok gevuld met gegalvaniseerde leuninghouders
514 1 stalen stapelbok gevuld met leuninghouders
515 1 stalen stapelbok gevuld met leuninghouders

516 1 stalen stapelbok gevuld met leuninghouders
517 1 stalen stapel-/hijsbok gevuld met ca. 20 Reco gegalvaniseerde schroefstempels, min. lengte: 175 cm, max. lengte: 310 cm

517Z **Combinatie 512 t/m 517**

518 1 stalen stapelbok gevuld met lateibalken en dorpel
519 1 partij met stalen stappelbakken + 1 gaasbak gevuld met stapel-/hijsbokken, 3 poot statieven en oude metalen
520 1 Eldeko betonstortkubel, volume inh. cap.: 1.500 ltr
521 1 stalen gegalvaniseerde Brouwer Specie Crane container, werklast: 2.000 kg, bj.: 1992

521Z **Combinatie 518 t/m 521**

522 1 partij met 4 stalen breedflensbalken, afm.: 240×235×3.500 mm
523 1 stalen stapelbok gevuld met lengtes ijzer w.o.: 2 breedflensbalken, afm.: 180×180×6.000 mm, hoekprofiel
524 1 partij met ca. 60 stalen rijplaten verdeeld over het buitenterein, ca. 60 stuks + afgekorte rijplaten

524Z **Combinatie 522 t/m 524**

525 1 partij met ca. 42 lengtes baddinghout, afm. ca. : 150×50×5.000 mm
526 1 partij met ca. 66 lengtes baddinghout, afm. ca. : 150×50×5.000 mm
527 1 partij met ca. 60 lengtes baddinghout, afm. ca. : 150×50×5.000 mm
528 1 partij met ca. 60 lengtes baddinghout, afm. ca. : 150×50×5.000 mm
529 1 partij met ca. 60 lengtes baddinghout, afm. ca. : 150×50×5.000 mm

529Z **Combinatie 525 t/m 529**

530 1 partij met 7 stortkokers, 3 tussenstorttrechters,1 trechterstortbak, kleur: oranje
531 1 partij met 7 Müba stortkokers, 3 tussenstorttrechters, kleur: rood

531Z **Combinatie 530 t/m 531**

532 1 partij met 2 houten Dragline Schotten, afm. ca.: 100×20×580 cm
533 1 partij met ca. 44 Mitra betonnen vloerplaten, 2 pallets met dakpannen, 1 pallet met metselstenen
534 1 partij met 4 pallets met 125 stuks Silka kalkzandmetselblokken, afm.: 440×200×100 mm, straatklinkers en metselstenen
535 1 partij met 2 betonnen vloerplaten, 2 pallets met dakpannen, 1 pallet met metselstenen
536 1 partij met 11 betonnen vloerplaten, afm.: 200×200×14 cm
537 1 partij met 2 pallets rood gebakken metselstenen

537Z **Combinatie 532 t/m 537**

538 1 pallet met dorpels + 2 zakken grind
539 1 partij met 4 pallets rood gebakken metselstenen, zwarte gevelstenen
540 1 Bigbag gevuld met zand
541 1 pallet met ca. 70 gaasmatten, afm.: 200×120 cm

542 1 palllet gevuld met stalen gegalvaniseerde vloerroosters

542Z **Combinatie 538 t/m 542**

543 1 Multiplex bouten waterputbak, afsluitbaar, afm.: 106×106×103 cm
544 1 1-deurs hoofdstroombouwkast
545 1 1-deurs hoofdstroombouwkast
546 1 1-deurs hoofdbouwstroomverdeelkast v.v. Merlin Gerlin Prisma Plu Schakelkast
547 1 Multiplex houten bouwstroom verdeelkast, 10× 380 V, 63A/6h
548 1 Multiplex houten bouwstroomkast
549 1 Multiplex houten bouwstroomverdeelkast, 3× 380 V, 63A/6h

549Z **Combinatie 543 t/m 549**

550 1 stalen stapelbok gevuld met 8 bouw-/waterkraankolommen
551 1 pallet met 3 rollen bewapend waterslang v.v. snelkoppeling
552 1 pallet met ca. 18 stalen metselklapschragen w.o. hoogte: ca. 100/80 cm
553 1 pallet met ca. 28 stalen metselklapschragen w.o. werkhoogte: ca. 90/100 cm

554 1 pallet met ca. 30 stalen metselklapschragen w.o. werkhoogte 100 cm

554Z **Combinatie 550 t/m 554**

555 1 Hiltra stalen 2-deurs chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.: 141×132×137 cm
556 1 Hiltra stalen 2-deurs chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.: 141×132×137 cm
557 1 Hiltra stalen 2-deurs chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.: 141×132×137 cm
558 1 Hiltra stalen 2-deurs chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.: 141×132×124 cm

558Z **Combinatie 555 t/m 558**

559 1 Hiltra stalen 2-deurs chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.: 141×132×137 cm
560 1 Hiltra stalen 2-deurs chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.: 141×132×124 cm
561 1 Hiltra stalen 2-deurs chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.: 141×132×124 cm
562 1 Hiltra stalen 2-deurs chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.: 141×132×137 cm
563 1 Hiltra stalen 2-deurs chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.: 141×132×137 cm

563Z **Combinatie 559 t/m 563**

564 1 transportabele toiletunit (42) v.v. polyester beplating, afm.: 400×300×280 cm, op stempel poten, 3 toilet plaatsen, 1 urinoir, 2 wasbakken, Deurom converter kachel, 220 V en TL-verlichring

565 1 transportabele kantoor-/kantineunit (83), v.v. polyester beplating, op stempelpoten, afm.: 297×785×275 cm, v.v. TL-verlichting, 1 loopdeur, 5 schuifframen v.v. luiken, TL-verlichting
566 1 transportabele directie-/kantoorunit (110) v.v. polyester gevelbeplating, stempelpoten, afm.: 297×977×275 cm, 5 schuiframen, luiken, 1 loopdeur, TL-verlichting
567 1 transportabele directie-/kantoorunit (105) v.v. stempelpoten, afm.: 303×895×265 cm, v.v. luiken, 4 schuiframen, convertor kachel, keukenblok, balie, TL-verlichting, toilet ruimte + inventaris
568 1 transportabele kantine-/kantoorunit (111) v.v. stempelpoten, afm.: 303×895×265 cm, v.v. 4 ramen met schuifluiken, rolluik, wasbak, koelkast, inventaris, TL-verlichting en keukenblok

568Z **Combinatie 564 t/m 568**

569 1 transportabele directie-/kantoorunit (112), afm.: 303×895×265 cm, v.v. stempelpoten, 2 kantoorruimtes, keukenruimte, toiletruimte, boiler, rolluik, datasafe en kantoorinventaris, 2 kachels, verlichting
570 1 directie-/kantoorunit (102) afm.: 303×895×265 cm, op stempelpoten v.v. 4 ruimtes w.o.: 2 kantoorruimtes, 1 keuken + 1 toiletruimte, keukenblok met boiler, 3 convertor kachels, TL-verlichting + inventaris
571 1 stalen gegalvaniseerde kantoorunit, rechte bordestrap, hoogte ca.: 320 cm, borden afm.: 159×80 cm, met leuning
572 1 stalen gegalvaniseerde kantoorunit, rechte bordestrap, hoogte ca.: 320 cm, borden afm.: 122×90 cm, v.v. leuning en stempelpoten
573 1 Eldeko gegalvaniseerde kantoorunit, rechte bordestrap, hoogte ca.: 320 cm, bordes afm.: 102 ×152 cm, v.v.leuning en stempelpoten
574 1 Eldeko gegalvaniseerde kantoorunit, rechte bordestrap, hoogte ca.: 320 cm, bordes afm.: 102 ×152 cm, v.v.leuning en stempelpoten

574Z **Combinatie 569 t/m 574**

575 1 20 ft stalen zeecontainer (126) v.v. magazijninrichting met inhoud w.o.: raamkrukken, 4 rollen vilt, 1 rol schuim, PVC pijp etc.
576 1 20 ft stalen zeecontainer (126) (excl. inhoud)
577 1 20 ft stalen zeecontainer (103) v.v. magazijninrichting
578 1 20 ft stalen zeecontainer (127) met inhoud (excl. kavel 365), w.o.: dakbenodigheden, lijmtangen, plinten, 1 pikettenhamer etc

578Z **Combinatie 575 t/m 578**

579 1 stalen 20 ft zeecontainer (122) v.v. magazijninrichting, (excl. inhoud kavel 609)
580 1 stalen 20 ft zeecontainer (108) v.v. magazijninrichting
581 1 stalen 20 ft zeecontainer (102) met inhoud, w.o.: houtwolcementplaten, tegels
582 1 stalen 20 ft zeecontainer (124)

582Z **Combinatie 579 t/m 582**

583 1 materiaalopslagcontainer, afm.: 2.005×200×230 cm, met inhoud blikken bitumen, primer, 2 bekistingvloeistofspuiter
584 1 materiaalopslagcontainer, afm.: 2.005×200×230 cm, met inhoud w.o.: 2 bekistingvloeistofspuiter

585 1 partij met 2 platformbouwliften (sloop), 1 stalen bok, betongaasmatten, 1 gegalvaniseerde beplating + grote partij met lengtes, I-profiel, breedflensbalken, hoeklijn

585Z **Combinatie 583 t/m 585**

586 1 Maco Meudon MV 55 mobile 2-cilinder diesel gedempte luchtcompressor, v.v. Deutz motor, verm.: 22kW, met luchtslang en sloophamer
587 1 1-assige schaftwagen (401), afm. ca.: 429×199×265 cm, met radiator kachel, TL-verlichting en inventaris
588 1 1-assige schaftwagen (402), afm. ca.: 405×200×205 cm, met radiator kachel, TL-verlichting en inventaris

588Z **combinatie 586 t/m 588**

589 1 aluminium 2-delige vlaggenmast
590 1 aluminium 2-delige vlaggenmast
591 1 aluminium 2-delige vlaggenmast
592 1 aluminium 2-delige vlaggenmast
593 1 aluminium vlaggenmast, lengte: 580 cm

593Z **Combinatie 589 t/m 593**

594 1 partij met inhoud container 596 gevuld met pakken Rockwool spouw isolatieplaten, afm.: 100×80 cm
595 1 partij met 38 gegalvaniseerde stalen bouwhekken + 39 kunsstof voeten
596 1 partij met 29 gegalvaniseerde stalen bouwhekken + 26 kunsstof voeten
597 1 partij met 25 gegalvaniseerde stalen bouwhekken + 24 kunsstof voeten
598 1 partij met 26 gegalvaniseerde stalen bouwhekken + 25 kunsstof voeten

598Z **Combinatie 594 t/m 598**

599 1 partij met 27 gegalvaniseerde stalen bouwhekken + 39 kunsstof voeten
600 1 partij met 26 gegalvaniseerde stalen bouwhekken + 27 kunsstof voeten
601 1 pallet met 24 kunsstof hekwerkvoeten
602 1 pallet met 20 kunsstof hekwerkvoeten
603 1 pallet met 20 kunsstof hekwerkvoeten

603Z **Combinatie 599 t/m 603**

604 1 pallet met 20 kunsstof hekwerkvoeten
605 1 pallet met 20 kunsstof hekwerkvoeten
606 1 pallet met 20 kunsstof hekwerkvoeten
607 1 pallet met 24 kunsstof hekwerkvoeten
608 1 pallet met 20 kunsstof hekwerkvoeten + 1 rek met 4 stuks hekwerkvoeten

608Z **Combinatie 604 t/m 608**

609 1 partij voorraad in container (kavel 579) w.o.: plinten, pluggen, 6-kanttapbouten, muisroosters, Duplex nagels, veiligheidsnet, isolatie, beton ambus etc
610 1 Alpen Kreuzer vouwwagen, model: Prestige

611 1 Volkswagen Pick-Up TDI 63 transporter bedrijfswagen, kenteken: 24-BT-KT, bj.: juni 2005, APK: 28-10-2012, tellerstand: 80.595 km, kleur; wit, v.v.: stickerbelettering, 5 zitplaatsen, motorvermogen: 63 kW, laadvermogen: 1.033 kg, 5 versnelling, v.v. Som radio-/cdspeler, imperial, zwaailicht, trekhaak (kenteken compleet)(sleutel niet aanwezig)

612 1 Oosterwijk tandemassige aanhangwagen, kenteken: WJ-59-LF, type: JD-2000 VV, bj.: 1992, laadvermogen: 1.500 kg, eigen gewicht: 500 kg, bakmaat: B128xD30xL345 cm, met reservewiel (kentekenpapieren incompleet, daardoor latere uitlevering)

613 1 Verdonk gegalvaniseerde tandemassige aanhangwagen, kenteken: WL-NG-29, bj.: 2004, type VA-TA-AHW, laadvermogen: 1.645 kg, eigengewicht: 355 kg, bakmaat: 128×21×250 cm (kenteken compleet)

614 1 Mercedes-Benz sprinter geisoleerde bedrijfskoelwagen, verhoogd/verlengd, v.v.: Kestner transport koeling, kleur: wit, kenteken: 43-BZ-KG, bj.: 09-2006, tellerstand: 233.999 km, APK: 27-04-2012, v.v 3 zitplaatsen, airco, Kerstner digitale aflezing, radioCD-speler, Nokia bluetooth carkit, elektrische spiegels, 5 versnelling, motorvermogen: 80 kW, laadvermogen: 1.220 kg (enkele roestplekjes, scheur in voorruit) (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren incompleet, daardoor latere uitlevering)

615 1 Altrex aluminiumm schuifladder v.v. 3× 10 sporten, lengte: min. 2,80/ max. 6,78 mtr

616 1 aluminium ladder v.v. 16 sporten

617 1 buisstalen steekwagen

618 1 partij met 6 stalen gegalvaniseerde hijsogen, w.o. cap.: 2× 5 ton, 4× 6-10

619 1 Volkswagen diesel 3-deurs personenwagen, kleur: metallic blauw, kenteken: NH-BR-31, bj.: 1996, tellerstand: 15.084 (distributieriem bij 190.000 vervangen in 2005), APK: 28-02-2013, motorvermogen: 47 kW, v.v. Caliber RDS radio/cd speler, trekhaak (nb deurspeling, links schermschade, linker + rechter achterscherm schade/roest, 1 velgkap Manco, multisnaar aan vervanging toe, overdruk in de motor, scheur in voorruit) (accu kan leeg zijn) (Rest BPM: € 43,=) (kentekenpapieren compleet)

reserve 619 t/m 649

650 1 partij met 4 Nokia gsm telefoons w.o. model: 6300 met lader, 6021

651 1 Asus pocket PC, model: Mypal met laadstation en etui, 1 TomTom wireless GPS, 1 Freecom bluetooth receiver

652 1 Canon Powershot A60 2.0 mp digitale camera + 1 type A590, 8,0 megapixels + lader

653 1 Sony Cyber-Shot digitale camera, 5.1 megapixels met etui en lader

653Z **Combinatie 650 t/m 653**

654 1 Dell Latitude D 531 notebook (excl. harde schijf)

655 1 Sharp Notevision LCD projector, model: PG-B10s, met solebag

656 1 Sharp Notevision multimedia projector, model: XP-32X

656Z **Combinatie 654 t/m 656**

657 1 Hewlett Packard I C 2 V. Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Syncmaster 2243 BW breedbeeldscherm LCD, toetsenbord en dymo labelprinter

658 1 Hewlett Packard I C 2 V. Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Samsung syncmaster 940 BW, Plus Plus LCD breedbeeldscherm, toetsenbord en muis
659 1 Hewlett Packard I C 2 V. Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Samsung syncmaster 2243 BW, LCD breedbeeldscherm, toetsenbord en muis

660 1 Hewlett Packard I C 2 V. Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Samsung syncmaster 2243 BW, LCD breedbeeldscherm, toetsenbord en muis

661 1 Hewlett Packard I C 2 V. Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Samsung syncmaster 940 BW Plus LCD breedbeeldscherm, toetsenbord en muis

661Z **Combinatie 657 t/m 661**

662 1 Hewlett Packard I C 2 V. Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Samsung syncmaster 940 BW Plus LCD breedbeeldscherm, toetsenbord en muis
663 1 Hewlett Packard Compaq P4 tower personal computer (excl. harde schijf) met toetsenbord, Samsung Syncmaster 2243 BW LCD breedbeeldscherm + 1 APL powersupply
664 1 Hewlett Packard Scanjet G 2410 flatbed scanner, usb, met voeding
665 1 Hewlett Packard hp laserjet printer, type: P2015N
666 1 Hewlett Packard hp laserjet printer, type: P2015N
667 1 Canon elektronische 2-kleuren printcalculator, model: P34-DIV, 220 V
668 1 Nokia F72 mobiele telefoon v.v. navigatie, met lader
669 1 partij met 1 Alcatel-Lucent telefooncentrale, model: Omnipek, 1 Alcatel SO interface module, ca. 16 telefoontoestellen, 1 dicteerapparaat en 3 Com Superstack switch, model: 4250 T (excl. Patch panel-installatiekast

669Z **Combinatie 663 t/m 669**

670 1 L-vormige wand-/schrijftafel, afm. ca.: 700×250×80 cm
671 1 Overtoom stalen verrijdbare ladeblok, afm.: 41,5×75×54 cm
672 1 Overtoom stalen verrijdbare ladeblok, afm.: 41,5×75×54 cm
673 1 120-voudige Atlanta A4 ordner, kunststof dossierladekast, afm.: 300×36×111,5 cm
674 1 Overtoom stalen schuifdeurkast, afm.: 150×50×76 cm
675 1 Overtoom stalen schuifdeurkast, afm.: 150×50×76 cm

675Z **Combinatie 670 t/m 675**

676 1 partij met Overtoom 3-ladige stalen bureau, bladafm.: 150×75 cm, met 1 zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel
677 1 partij met Overtoom 3-ladige stalen bureau, bladafm.: 150×75 cm, met 1 zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel
678 1 blauw gestoffeerde verrijdbare bureaustoel
679 1 stalen schrijftafel, bladafm.: 200×100 cm, met 2 ladeblokken en blauw gestoffeerde bureaustoel + 2 bijzetstoelen
680 1 Shäfer stalen schuifdeurkast, afm.: 156×42×85 cm
681 1 wandtafel, bladafm.: 156×42×85 cm

681Z **Combinatie 676 t/m 681**

682 1 Overtoom stalen 2-deurs kast, afm.: 95×41,5×195 cm
683 1 Overtoom stalen 2-deurs kast, afm.: 95×41,5×195 cm
684 1 Overtoom stalen 2-deurs kast, afm.: 95×41,5×195 cm
685 1 Overtoom stalen 2-deurs kast, afm.: 95×41,5×195 cm

685Z **Combinatie 682 t/m 685**

686 1 Overtoom stalen 2-deurs kast, afm.: 95×41,5×195 cm
687 1 Overtoom stalen 2-deurs kast, afm.: 95×41,5×195 cm
688 1 Overtoom stalen 2-deurs kast, afm.: 95×41,5×195 cm
689 1 stalen 4-ladige hangmappenkast, afm.: 47×62×132 cm

689Z **Combinatie 686 t/m 689**

690 1 Hewlett Packard I C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Samsung syncmaster 940 BW Plus breedbeeldscherm, toetsenbord en muis

691 1 Hewlett Packard printer, type: laserjet 1320H
692 1 partij met kantoorbenodigheden w.o.: ordnerdozen, A4 stapelbakjes, 1 typemachine, 1 concepthouder, stiften, 1 brandblusser, perforators
693 1 partij met 8 plantenbakken met kunstplanten
694 1 Gispen stalen porte manteau

694Z **Combinatie 690 t/m 694**

Vergader ruimte

695 1 partij met 2-delige multiplex houten conferentie tafel, afm.: 500×148 cm, met 13 blauw gestoffeerde stoelen
696 1 partij met 1 flip-over en 1 foto op canvas, afm.: 120×100 cm
697 1 partij met 5 kunstplanten in bak + 1 Yoko micro stereoinstallatie
698 1 hydrocultuur Ficus kunstplant, hoogte: 180 cm
699 1 ArtCreation schildersezel met foto in wissellijst "Rotterdam" + 2 foto's op canvas, afm.: 120×100 cm

699Z **Combinatie 695 t/m 699**

700 1 Panasonic Work IO DP3030 all-in-one workstation, faxen, kopieermachines, scanners v.v. touchscreen, papierdoorvoorunit, 3 A4 casettes
701 1 Ibico Ibimaster 500 ringinbindapparaat
702 1 Ideal Solide papiersnijder met tafel
703 1 partij met 8 dozen A4 kopieerpapier à 5×500 vel, 4 pakken A3 kopieerpapier à 5×500 vel, inbindringen, kerstversiering, toetsenborden, A4 stapelbakjes

704 1 Ajax brandblusser, inhoud: 5 kg
705 1 partij met inhoud kantoormagazijn met kantoorbenodigheden w.o.: tabbladen, stiften, correctielint, kopieerpapier, toner etc.

705Z **Combinatie 701 t/m 705**

Hal Entree

706 1 SP stalen safe, verrijdbaar, afm.: 83×63×168 cm, v.v. sleutel en cijfercombinatie + gebruiksaanwijzing
707 1 partij met 2 Artifort design "Little Tulip" draaibare fauteuils, oranje stof bekleed + bijzettafeltje en foto op canvas, afm.: 121,5×98 cm
708 1 partij met kunstplanten in pot + 1 decoratie mandje
709 1 hydrocultuur Ficus kunstplant, hoogte: 200 cm
710 1 Gilze kabelstroomhaspel, 3× 220 V, nieuw

710Z **Combinatie 706 t/m 710**

Administratiekantoor

711 1 partij met 3 Ajax poederbrandblussers, inhoud: 6 kg
712 1 partij met 3 Ajax poederbrandblussers, inhoud: 6 kg
713 1 partij met 3 Ajax poederbrandblussers, inhoud: 6 kg
714 1 partij met 3 Ajax poederbrandblussers, inhoud: 6 kg
715 1 partij met Ajax brandblusser, inhoud: 12 kg + Ansul schuimblusser, inhoud: 6 ltr

715Z **Combinatie 711 t/m 715**

716 1 kunstplant "Ficus" in stenen pot, hoogte 220 cm
717 1 kunstplant "Ficus" in stenen pot, hoogte 220 cm
718 1 kunstplant "Ficus" in stenen pot, hoogte 300 cm
719 1 kunstplant "Ficus" in stenen pot, hoogte 300 cm
720 1 kunstplant in stenen pot, hoogte 140 cm
721 1 kunstplant in stenen pot, hoogte 140 cm

721Z **Combinatie 716 t/m 721**

722 1 steigerhouten vergadertafel v.v. glazen blad, afm.: 300×100 cm met 8 Breeze stoeltjes
723 1 Interstühl zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel v.v. verstelbare armleggers
724 1 Interstühl zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel v.v. verstelbare armleggers
725 1 Interstühl zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel v.v. verstelbare armleggers
726 1 Interstühl zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel v.v. verstelbare armleggers
727 1 Interstühl zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel v.v. verstelbare armleggers
728 1 Interstühl zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel v.v. verstelbare armleggers

728Z **Combinatie 722 t/m 728**

729 1 blauw gestoffeerde verrijdbare bureaustoel
730 1 blauw gestoffeerde verrijdbare bureaustoel
731 1 Rowe 59 tekeningenpapierrolsnijapparaat, werkbreedte: 150 cm
732 1 Panasonic DP-3010 Works kopieer/fax/scanner all-in-one workstation v.v. papierdoorvoerunit, LCD touchscreen, 220 V
733 1 houten staande kapstok

734 1 Hyt two-way radio, walkie-talkie set v.v. lader
735 1 Possio mobiel faxapparaat, model: PM70

735Z **Combinatie 729 t/m 735**

736 1 stalen ladeblok, verijdbaar, afm.: 41,5×75×60 cm
737 1 stalen ladeblok, verijdbaar, afm.: 41,5×75×60 cm
738 1 stalen ladeblok, verijdbaar, afm.: 41,5×75×60 cm
739 1 stalen ladeblok, verijdbaar, afm.: 41,5×75×60 cm
740 1 stalen ladeblok, verijdbaar, afm.: 41,5×75×60 cm

740Z **Combinatie 736 t/m 740**

741 1 stalen ladeblok, verijdbaar, afm.: 41,5×75×60 cm
742 1 stalen ladeblok, verijdbaar, afm.: 41,5×75×60 cm
743 1 stalen ladeblok, verijdbaar, afm.: 41,5×75×60 cm
744 1 stalen ladeblok, verijdbaar, afm.: 41,5×75×60 cm

744Z **Combinatie 741 t/m 744**

745 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×195 cm
746 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×195 cm
747 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×195 cm
748 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×195 cm
749 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×195 cm
750 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×195 cm

750Z **Combinatie 745 t/m 750**

751 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×195 cm
752 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×195 cm
753 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×195 cm
754 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×195 cm
755 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×195 cm
756 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×195 cm

756Z **Combinatie 751 t/m 756**

757 1 partij met 11 houten open tekeningenopbergkasten
758 1 patrtij met kantoorbenodigheden w.o.: Leitz A4 stapelbakken, nietapparaten, perforators, prullenbakken etc. + 1 stoel en 2 foto's op canvas, afm.: 120×100 cm
759 1 Sony stereo onstallatie v.v. CD wisselaar, afstandsbediening en 2 boxen
760 1 partij met 2 kunststof hanglampen, ø: 33 cm, 220 V
761 1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
762 1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
763 1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
764 1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
765 1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
766 1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
767 1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
768 1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm

768Z **Combinatie 760 t/m 768**

769 1 Altrex aluminium huishoud bordestrapleer v.v. 3 treden

Kantoor/Post afdeling

770 1 2-delige stalen bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm.: 200×100/180×80 cm + 2 zwart skai beklede bureaustoelen, open kastje en tekeningen-/opbergkastje
771 1 2-deurs stalen kast, afm.: 92×42×194 cm
772 1 2-deurs stalen kast, afm.: 92×42×194 cm
773 1 partij met 4 kunstplanten in metalen pot
774 1 Hewlett Packard C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Samsung Syncmaster 2243 BW 22" breedbeeldscherm, toetsenbord en muis

774Z **Combinatie 769 t/m 774**

Kantine

775 1 Partij met Multiplex houten ovale kantinetafel, bladafm.: 450×128 cm met halogeen plafondhemel + 12 blauw gestoffeerde stoelen
776 1 Exquisit tafelmodel koelkast v.v. vriesvak, 220 V
777 1 Zanker tafelmodel koelkast, 220 V
778 1 partij met 8 kunstplanten in pot, 1 glas, 2 glazen voorraadpotten
779 1 partij met 4 RVS koffiezetapparaten w.o.: 2 Novo, 1 Mondo Z, 1 Caterchef
780 1 Autobar koffiemachine, model: Monza, 220 V
781 1 Partij met Cup-a-Soup caroussel + de inhoud van de keukenkastjes w.o.: glazen, mokken, koffie, wijn, borden, 1 verbandtrommel, schoonmaakmiddelen, 1 Curver bak (geen inbouwapparatuur)
782 1 wandprikbord, afm.: 120×90 cm + 1 foto op canvas

782Z **Combinatie 775 t/m 782**

Kopieer/ lichtdruk afdeling

783 1 Xerox tekeningen kopieermachine, model: XES 3030, formaat max, A-0/m A-4
784 1 Sinus tekeningen vouwmachine
785 1 Canon Imago Prograf, A-0 grootformaat kleurenprinter-/plotter, model: IPF 750, + cartridges
786 1 Panasonic kleuren print-/scan-/fax-/kopieermachine, model: Workio DC-C264 v.v. touchscreen, papierdoorvoerunit
787 1 partij met toner, 23 pakken A3 kopieerpapier à 500 vel, Philips lampen, A4 stapelbakjes, rollen, lichtdrukpapier

787Z **combinatie 783 t/m 787**

788 1 Nuvac stofzuiger, model: NVH 200, vermogen: 1.100 Watt, 220 V
789 1 partij met volle + 3 lege kratten Heineken bier

Directie Kantoor

790 1 L-vormige directie bureautafel, licht beukenhouten blad, afm. oppervlakte: 310×212 cm, met 3-ladige rolblok, zwart lederen verrijdbare bureaustoel, bijzetstoel + stalen jalouziekast
791 1 Kolom vergadertafel, licht beukenhouten blad, afm.: 220×110 cm + 4 chroom zwart lederen sledemodel vergaderstoelen
792 1 stalen jaloeziekast, afm.: 120×43×198 cm
793 1 partij met 3 kunstplanten in pot, 1 fles witte wijn, 1 cap, 1 asbak
794 1 Ficus kunstplant, hoogte 200 cm
795 1 stalen staande kapstok

795Z **Combinatie 790 t/m 795**

796 1 Hewlett Packard I C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Samsung Syncmaster 2243 BW Tft-LCD beeldscherm 22, toetsenbord, muis en Brother HL-5030 laserprinter

Kantoor II

797 1 Hewlett Packard I C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Samsung Syncmaster 2243 BW Tft-LCD beeldscherm 22", toetsenbord en muis
798 1 Hewlett Packard laserjet printer, type: 1320N, 220 V

798Z **Combinatie 796 t/m 798**

799 1 partij met bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm. oppervlakte: 335×250 cm, met zwart lederen, verrijdbare directi bureaustoel en bijzetstoel+ 3-ladige ladeblok
800 1 bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm.: 220×110 cm met 4 zwart lederen chroom sledemodel vergaderstoelen
801 1 partij met 2 stalen 2-deurs kasten, afm.: 91×40×100 cm
802 1 partij met 1 foto op canvas, afm. ca: 120×100 cm, 6 kunstplanten, 1 takkendecoratie, 1 mandje met glazen potten, steen monsters

802Z **Combinatie 799 t/m 802**

803 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm

Kantoor III

804 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm
805 1 partij met 2 stalen 2-deurs kasten, afm.: 91×40×100 cm + 1 tekeningenopbergrek
806 1 partij met 1 L-vormige bureau met licht beukenhouten blad, afm. oppervlakte: 310×212 cm, 1 ladeblok, 3 blauw gestoffeerde bijzetstoelen, 1 verrijdbare zwart gestoffeerde bureaustoel
807 1 verrijdbare hangmappenboy

807Z **Combinatie 803 t/m 807**

808 1 Hewlett Packard I C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Samsung Syncmaster 2243 BW 22" Tft-LCD breedbeeldscherm, toetsenbord en muis

809 1 partij met 1 tower personal computer (excl. harde schrijf), 1 Dell TFT-LCD scherm, 1 Hewlett Packard laserprinter, 2 Toshiba notebook docking stations

Kantoor IV

810 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm
811 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×100 cm
812 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 47×62×132 cm
813 1 L-vormige houten bureautafel, afm. oppprevlakte: 212×310 cm, met lederen zwart verrijdbare bureaustoel, 2 bijzetstoelen en ladeblok
814 1 Hewlett Packard I C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Hewlett Packard Tft-LCD breedbeeldscherm, 22", toetsenbord en muis

814Z **Combinatie 810 t/m 814**

Kantoor V

815 1 Hewlett Packard core 2 v Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met toetsenbord en muis
816 1 L-vormige houten bureautafel, afm. oppervlakte: 212×310 cm, met zwart lederen beklede verrijdbare bureaustoel, 2 bijzetstoelen en ladeblok
817 1 partij met 2 stalen 2-deurs kasten, afm.: 91,5×40×100 cm
818 1 partij met 6 kunstplanten in stalenpot

818Z **Combinatie 815 t/m 818**

Administratiekantoor

819 1 partij met 7 kunstplanten in pot en kantoorbenodigheden, steenmonsters + 2 tekeningen open opbergkasten
820 1 partij met L-vormige bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm. oppervlakte: 309×212 cm met verrijdbare zwart gestoffeerde bureaustoel en blauw gestoffeerde bijzetstoel + ladeblok
821 1 partij met L-vormige bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm. oppervlakte: 290×250 cm + schrijftafel, afm. blad: 130×110 cm met ladeblok, verrijdbare zwart gestoffeerde bureaustoel en bijzetstoel
822 1 partij met L-vormige bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm. oppervlakte: 315×250 cm met verrijdbare blauw gestoffeerde bureaustoel, ladeblok en bijzetstoel
823 1 partij met L-vormige bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm. oppervlakte: 310×250 cm met ladeblok, 2 verrijdbare bureaustoelen en bijzetstoel

823Z **Combinatie 819 t/m 823**

824 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×100 cm
825 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×100 cm
826 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×100 cm
827 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm
828 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm
829 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm
830 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm

830Z **Combinatie 824 t/m 830**

831 1 partij met de inhoud van de bespreekruimte w.o.: 1 tafel, licht beukenhouten blad, afm.: 180×120 cm met 4 chroom zwart lederen beklede sledemodel bijzetstoelen + kunstplanten in stenen bak, 2 foto's op canvas

832 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm
833 1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm
834 1 partij met kantoorbenodigheden, 1 stalen tafeltje, 2 ladeblokken
835 1 Kyocera Taskalfa 300i scan-/fax-/kopieermachine v.v. touchscreen, papierdoorvoerunit, 3 A4+1 A3 papiercassete, 220 V
836 1 Rexel verrijdbare papierversnipperaar, model: RDX 1750, 220 V
837 1 Hewlett Packard I C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met Samsung Syncmaster 2243 BW Tft-LCD breedbeeldscherm, toetsenbord, muis en Hewlett Packard laserjet 1320 n printer

837Z **Combinatie 831 t/m 837**

Keuken

838 1 Autobar koffiemachine, model: Monza, 220 V + kop & schotel

Hal

839 1 foto op canvas, afm.: 120×100 cm
840 1 foto op canvas, afm.: 120×100 cm

Entresol werkplaats

841 1 partij met 2 halogeen bouwlampen met statief, vermogen: 400 Watt, 220 V, 1 paar werkschoenen, maat: 43, werkkleding, 1 Ajax poederblusser, kaplaarzen, kerstversiering

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Offertes
Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Taxaties
3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken van derden.

Artikel 4 Verkopingen
4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopingen, verkopingen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2 Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane schade.

Artikel 5 Risico, levering, levertijd
5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4 Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten, verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een volgende bieder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor rekening van koper.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden in euro's binnen veertien (tenzij anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom. 6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3 Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de oudste facturen eerst.

Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst
7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van Beusekom toekomende rechten.7.3 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Incassokosten
Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst geconstateerd is of had kunnen worden.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden die te voldoen.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Van Beusekom

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Tel +31 (0)35 699 63 73 | Fax + 31 (0)35 699 63 77
E-mail info@beusekom.nl | Internet www.beusekom.nl